

**Serie | 4, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Ανοξείδωτο HBA534ES00**



A



**Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται**

1 x σχάρα συνδυασμού  
1 x βαθύ ταψί 10 lt  
1 x ταψί γενικής χρήσης

**Προαιρετικά εξαρτήματα**

HEZ333001 : ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ HEZ 333-001  
HEZ530000 : ΛΕΠΤΑ ΤΑΨΙΑ ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ HEZ530000  
HEZ531010 : ΤΑΨΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛ ΕΠΙΦΑΝ HEZ531010  
HEZ533000 : ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ 10 ΛΙΤΡΩΝ HEZ533000  
HEZ538000 : ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΤΗΛ.ΜΗΧ.1 ΕΠΙΠΕΔΟΥ HEZ538000  
HEZ538200 : ΔΙΠΛΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ. HEZ538200  
HEZ538S00 : ΤΗΛΕΣΚ/ΚΟΣ ΜΗΧ.3 ΕΠΙΠ.-1 ΕΥΕΛ. HEZ538S00  
HEZ633001 : ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΤΗΓΑΝΙ HEZ 633-001  
HEZ638200 : ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 2 ΕΠΙΠ HEZ 638-200  
HEZ638300 : ΤΗΛΕΣΚΟΠ. ΜΗΧ/ΣΜΟΣ 3 ΕΠΙΠ. HEZ 638-300

**3D Hotair: τέλεια αποτελέσματα χάρη στην άριστη κατανομή της θερμότητας σε 3 επίπεδα ταυτόχρονα.**

- **LED οθόνη:** ευκολία στη χρήση χάρη στις λειτουργίες προγραμματισμού χρόνου.
- **Βυθιζόμενοι διακόπτες:** Για ευκολία στο καθάρισμα της πρόσοψης.
- **EcoClean Direct:** Δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου καθάρισμα χάρη σε μια ειδική επίστρωση στο πίσω τοίχωμα που απορροφά αυτόματα τη βρωμιά.
- **Τηλεσκοπικός μηχανισμός 1 επιπέδου:** για εύκολη και ασφαλή εισαγωγή και εξαγωγή των ταψιών από τον φούρνο.

**Τεχνικά στοιχεία**

Χρώμα / Υλικό πρόσοψης : Ανοξείδωτο  
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη : Εντοιχιζόμενη  
Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού : Catalytic partial, Υδρόλυση  
Διαστάσεις εντοιχιισμού (υ x π x β) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Διαστάσεις προϊόντος (Υ x Π x Β) : 595 x 594 x 548 mm  
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB) : 675 x 690 x 660 mm  
Υλικό πάνελ ελέγχου : ανοξείδωτο ασάλι  
Υλικό πόρτας : Γυαλί  
Καθαρό βάρος : 32,8 kg  
Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1 : 71 l  
Τρόπος θέρμανσης : Βαθμίδα για πίτσα, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας, Θερμός αέρας απαλός, Κάτω θέρμανση, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ  
Υλικό πρώτου εσωτερικού χώρου : Άλλο  
Ρύθμιση θερμοκρασίας : μηχανικός  
Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων : 1  
Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, VDE  
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής : 120 cm  
Κωδικός EAN : 4242005033805  
Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK) : 1  
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EC) : A  
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK) : 0,97 kWh/cycle  
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK) : 0,81 kWh/cycle  
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK) : 95,3 %  
Ονομαστική ισχύς : 3400 W  
Ηλεκτρικό ρεύμα : 16 A  
Τάση : 220-240 V  
Συχνότητα : 60; 50 Hz  
Τύπος πρίζας : Πρίζα Gardy με γείωση



4 242005 033805

**Serie | 4, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60  
cm, Ανοξείδωτο  
HBA534ES00**

**3D Hotair: τέλεια αποτελέσματα χάρη στην  
άριστη κατανομή της θερμότητας σε 3  
επίπεδα ταυτόχρονα.**

**Τύπος φούρνου/ Συστήματα θέρμανσης**

- Φούρνος με 7 τρόπους λειτουργίας:  
3D Hotair, Πάνω & κάτω Θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Βαθμίδα για πίτσα, Κάτω θέρμανση, Θερμός αέρας/απαλό ψήσιμο
- Εύρος θερμοκρασίας 50 °C - 275 °C
- Χωρητικότητα φούρνου : 71 λίτρα

**Σχεδιασμός**

- Βυθιζόμενοι διακόπτες, Περιστροφικοί διακόπτες
- Φούρνος μεγάλης χωρητικότητας με εσωτερικό από γκρι εμαγιέ
- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean: Πίσω

**Άνεση:**

- Οθόνη LED ψηφιακών ενδείξεων
- Ηλεκτρονικό ρολόι προγραμματιστής
- Γρήγορη προθέρμανση
- Νέος σχεδιασμός λαβής πόρτας

**Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:**

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός 1 επίπεδου, με λειτουργία στοπ
- Σχάρα συνδυασμού, βαθύ ταψί 10 lt, Ταψί γενικής χρήσης



**Περιβάλλον και Ασφάλεια**

- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

**Χαρακτηριστικά:**


- Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 120 cm
- Ονομαστική τάση: 220 - 240 V
- Συνολική ισχύς: Συνολικό φορτίο ηλεκτρικής σύνδεσης: 3,4 kW
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxB): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχιισμού (ΥxΠxB): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): Ασε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D  
Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 λίτρα

**Serie | 4, Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Ανοξειδωτο HBA534ES00**




Διαστάσεις σε mm

Τοποθέτηση με μια βάση εστιών.



Διαστάσεις σε mm

Διαστάσεις σε mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Χώρος για τη σύνδεση της συσκευής 320 x 115 mm