

Serie | 2, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, Ανοξείδωτο DWB94BC50



Προαιρετικά εξαρτήματα

DWZ1DX1I4 : SET ΑΝΑΚ/ΣΗΣ CLEAN AIR DWZ1DX1I4
DWZ1FX5C6 : ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΕΞ ΑΝΑΚΥΚΛ
DZZ0XX0P0 : ΦΙΛΤΡΟ ΟΣΜΩΝ ΜΑΚΡ.ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ DZZ0XX0P0

D

Απορροφητήρας σχεδιασμού Box: η απόδοση και το ταίριασμα με τον σχεδιασμό της κουζίνας συνδυάζονται σε έναν απορροφητήρα.

- **Αθόρυβος:** μέγιστη απορροφητικότητα με ελάχιστο θόρυβο.
- **Φωτισμός LED:** Ο ενεργειακά οικονομικός φωτισμός παρέχει λευκό και καλό φωτισμό για την περιοχή των εστιών.
- Μεγάλη δυνατότητα εξαγωγής με αποτέλεσμα να εξασφαλίζετε τη γρήγορη και βέλτιστη ποιότητα αέρα της κουζίνας.
- Μεταλλικά φίλτρα λίπους, ώστε να φιλτράρονται τα λίπη και άλλα στερεά σωματίδια από τον αέρα που απορροφάται.

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος : Wall-mounted
Πιστοποιητικά έγκρισης : CE, VDE
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής : 130 cm
Ύψος της καμινάδας : 583-912/583-1022 mm
Ύψος του προϊόντος, χωρίς καμινάδα : 53 mm
Ελάχιστη απόσταση από ηλεκτρικές εστίες : 550 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστίες αερίου : 650 mm
Καθαρό βάρος : 11,8 kg
Έλεγχος συσκευής : Μηχανικό
Αριθμός βαθμίδων ταχύτητας : 3 βαθμίδες
Μέγιστη απόδοση εξαγωγής αέρα : 365 m³/h
Μέγιστη απόδοση επανακυκλοφορίας αέρα : 240 m³/h
Αριθμός λαμπτήρων : 2
Επίπεδο θορύβου : 64 dB(A) re 1 pW
Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής αέρα : 120 / 150 mm
Υλικό του φίλτρου για λίπη : Washable aluminium
Κωδικός EAN : 4242005051090
Ονομαστική ισχύς : 100 W
Ηλεκτρικό ρεύμα : 10 A
Τάση : 220-240 V
Συχνότητα : 50; 60 Hz
Τύπος πρίζας : Πριζα Gardy με γείωση
Τύπος εγκατάστασης : Επιτοίχια



4 242005 051090

Serie | 2, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm, Ανοξείδωτο DWB94BC50

Απορροφητήρας σχεδιασμού Box: η απόδοση και το ταίριασμα με τον σχεδιασμό της κουζίνας συνδυάζονται σε έναν απορροφητήρα.

Σχεδιασμός

- 90 cm Απορροφητήρας τζάκι
- Χειρισμός με πιεζόμενα πλήκτρα

Λειτουργία και απόδοση

- Για λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 Ø 150 mm:
Μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 365m³/h
- 3 βαθμίδες λειτουργίας
- Επίπεδα θορύβου min./max. κανονική λειτουργία: 49/64 dB
(Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014)
- Λειτουργία με 1 μοτέρ υψηλής ισχύος
- Συνολική ισχύς: 100 W

Άνεση:

- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED x 1,5 W

Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: D ,σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 53.1 kWh/έτος*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: E*
- Απόδοση φωτισμού: A*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: D*
- Ένταση φωτισμού : 91 lux
- Θερμοκρασία Χρώματος: 3500 K
- 3 x μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- Μηχανισμός μη επιστροφής αέρα
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1.3 m

Διαστάσεις

- Διάμετρος σωλήνα Ø 150 mm, 120 mm
- Λειτουργία εξαγωγής (ΥχΠxB): 635-965 x 900 x 500 mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥχΠxB): 635-1075 x 900 x 500 mm

* Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014

**Serie | 2, Απορροφητήρας τζάκι, 90 cm,
Ανοξείδωτο
DWB94BC50**

